

Комплекующие базовой оснастки

CR1	Контроллер проверки форсунок Common Rail	CRT-50040	1 шт
CR7	Датчик давления 1800 бар	DL-CR10050	1 шт
	*Датчик давления 2200 бар	DL-CR10052	1 шт
	*Датчик давления 2400 бар	DL-CR10053	1 шт
CR8	Регулятор давления 1800 бар	DL-CR10051	1 шт
	*Регулятор давления 2200 бар	DL-CR10054	1 шт
	*Регулятор давления 2700 бар	DL-CR10055	1 шт
CR43	Накопитель давления «Rail» маленький	DL-CR30180	1 шт
CR10	Накопитель давления «Rail» на 2 регулятора	DL-CR30181	1 шт
CR43	*Накопитель давления «Rail» на 2 регулятора с охлаждением	DL-CR30188	1 шт
CR32	*Предохранительный клапан для накопителя давления 1800 бар	DL-CR10056	1 шт
CR32	*Предохранительный клапан для накопителя давления 2400 бар	DL-CR10057	1 шт
CR30	Заглушка M14 колпачок	DL-CR30	4 шт
CR19	Трубки высокого давления M14 x 14 x 400 мм /M12 x 14 x 400 мм для инжекторов	DL-TVD41414 / DL-TVD41214	4 шт
CR17	Трубка высокого давления M14 X 14 X 300 мм для манометра	DL-TVD31414	1 шт
CR44	Трубка высокого давления M14 X 14 X 300 мм для соединения «Rail»	DL-TVD31414	1 шт
CR45	Переходник с M14 на M12 / M12 на M12	DL-UNI50083 / DL-UNI50087	4 шт
CR39	Рамка-держатель форсунок	DL-CR10015	1 шт
CR46	Комплект втулок DL-UNI31019 -Ø 17 (4шт.); DL-UNI31020 -Ø 18,9 (1шт); DL-UNI31021 -Ø 19,2 (1шт); DL-UNI31022 -Ø21 (1шт.) и DL-UNI31231 -Ø 21,4(1шт.)	DL-UNI50161	1 комп
CR24	Стакан - зажим для распылителей на 9 мм	DL-UNI30997	2 шт
CR47	Кронштейн – держатель рамки форсунок	DL-CR10025	1 шт
CR29	Трубка ТЕФЛОН для подключения инжекторов диам. 6 мм	P1004	16 м

CR31	Заглушка вместо РД	DL-UNI30497	2 шт
CR32	Заглушка вместо предохранительного клапана	DL-CR30493	1 шт
CR36	Комплект подключения обратного слива DENSO штуцер banjo, болт М8 х 1 мм, шайбы медные 2 шт	DL-CR10060	4 комп
CR38	Штуцер обратки для «rail» (banjo 12 мм + болт М12 + резин.-мет.шайбы)	DL-CR10062	2 комп
CR35	Комплект штуцеров для замера обратного слива топлива с форсунок	DL-24CRM	1 комп
CR40	Кронштейн-держатель «rail» на рамке	DL-CR10028	1 шт
CR41	Комплект крепежа для «rail» и рамки	DL-CR10063	1 комп
CR42	Защитный кожух (орг.стекло) + 2 кронштейна-держателя	DL-CR10006	1 шт
CR26	Пенוגасители	DL-UNI30156	8 шт
CR28	Переходники для быстрого подключения для пеногасителей	34-RL310602	8 шт
CR14	Манометр 0-2500 bar	DL-CR14P2500	1 шт
CR15	Переходник 1/2" X М14 (для манометра)	DL-UNI30287	1 шт
CR16	Кронштейн-держатель манометра	DL-KM2500	1 шт
<u>Комплект оснастки ТНВД СР3 DL-CR00088 1800 Бар</u>			
CR9	ТНВД СР-3/СР1Н3 1800 Бар	DL-CR10088	1 шт
CR18	Трубка высокого давления М14 X 14 X 400 мм для ТНВД	DL-TVD51414	1 шт
CR21	Адаптер для установки насоса на кронштейн (диаметр 107 мм)	DL-UNI30428	1 шт
CR22	Муфта для подсоединения насоса к приводу	DL-M24	1 шт
CR34	Шланг резиновый диам.8 мм для подачи топлива к насосу	DL-CR10064	2 м
CR38	Штуцер (banjo 12 мм + болт М12 + резин.-мет.шайбы) для ТНВД	DL-CR10062	2 комп
-	Хомуты 13 мм для шлангов резиновых Ф8мм	DL-CR10066	4 шт

***Комплект оснастки ТНВД CP3 DL-CR00139 2400 Бар**

CR9	ТНВД CP-3 2400 Бар	DL-CR10139	1 шт
CR18	Трубка высокого давления М14 X 14 X 400 мм для ТНВД	DL-TVD51414	1 шт
CR21	Адаптер для установки насоса на кронштейн (диаметр 107 мм)	DL-UNI30428	1 шт
CR22	Муфта для подсоединения насоса к приводу	DL-M24	1 шт
CR34	Шланг резиновый диам.8 мм для подачи топлива к насосу	DL-CR10064	2 м
CR38	Штуцер (banjo 12 мм + болт М12 + резин.-мет.шайбы) для ТНВД	DL-CR10062	2 комп
-	Хомуты 13 мм для шлангов резиновых Φ 8мм	DL-CR10066	4 шт

Принципиальная схема установки комплекта базовой оснастки

